



IDENTIFICAÇÃO POSTAL

Morada RUA DO CÓCARO
Localidade AVEIRO
Freguesia SANTA JOANA
Concelho AVEIRO

GPS 40.627370, -8.611228

IDENTIFICAÇÃO PREDIAL/FISCAL

Conservatória do Registo Predial de AVEIRO
Nº de Inscrição na Conservatória 1541
Artigo Matricial nº 4889P

Fração Autónoma

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Área Total de Pavimento 166,67 m²

Este certificado apresenta a classificação energética deste edifício ou fração. Esta classificação é calculada comparando o desempenho energético deste edifício nas condições atuais, com o desempenho que este obterá nas condições mínimas (com base em valores de referência ou requisitos aplicáveis para o ano assinalado) a que estão obrigados os edifícios novos. Saiba mais no site da ADENE em www.adene.pt.

INDICADORES DE DESEMPENHO

Determinam a classe energética do edifício e a eficiência na utilização de energia, incluindo o contributo de fontes renováveis. São apresentados comparativamente a um valor de referência e calculados em condições padrão.



Aquecimento Ambiente

Referência: 45 kWh/m².ano
Edifício: 20 kWh/m².ano
Renovável: - %

54% MAIS eficiente
que a referência



Arrefecimento Ambiente

Referência: 2,8 kWh/m².ano
Edifício: 2,7 kWh/m².ano
Renovável: - %

4% MAIS eficiente
que a referência



Água Quente Sanitária

Referência: 20 kWh/m².ano
Edifício: 19 kWh/m².ano
Renovável: 60 %

63% MAIS eficiente
que a referência

CLASSE ENERGÉTICA

Mais eficiente

Julho 2006 Dez. 2013 Jan. 2016 **Julho 2021**

A+ 0% a 25%

A 26% a 50%

B 51% a 75%

B- 76% a 100%

C 101% a 150%

D 151% a 200%

E 201% a 250%

F Mais de 251%

Mínimo: Edifícios Novos

A NZEB2 EDIFÍCIO MUITO EFICIENTE
47%

Mínimo: Grd. Renovação

ENERGIA RENOVÁVEL

Contributo de energia renovável no consumo de energia deste edifício.

 **27%**

EMISSIONES DE CO₂

Emissões de CO₂ estimadas devido ao consumo de energia.

 **1,64**
toneladas/ano